


Green Bolus®
patented



1. Les Avantages et Qualités

- La désintégration de 1.25 dihydroxy vit d3 est très courte. La digestion végétale se passe dans la pance des bovins . Les feuilles de solanum Glaucophyllun sont riches en cholecalciferol glycoside qui est vite libérée.
- La décomposition ce passe dans la pance –donc pas des résidus pour l’environnement et une résorption rapide du produit dans les intestins.
- Un fonctionnement effective sur la résorption de Calcium et Phosphore des os et des intestins.



Désintégration du bolus (70 gr) réalisé par ILVO – Melle Belgique.

2. L'effet sur les paramètres dans le sang

Les examens de sang faites dan la période de janvier à avril 2009 par dr . Verschaeve dans projet d'essaie chez les vaches vèlées aux moins 3 fois .

1 ^e prise de sang : calcium teneur Au moment de l'application du bolus	2 ^e prise de sang 24 h après le vêlage
	2,13 mmol/l
Nr. 001 : 2,33 mmol/l	1,83 mmol/l traitement
Nr. 002 : 1,93 mmol/l	24 h. après: 2,93 mmol/l
Nr. 003 : 1,87 mmol/l	2,47 mmol/l
Nr. 004 : 1,98 mmol/l	2,16 mmol/l
Nr. 005 : 1,96 mmol/l	2,16 mmol/l
Nr. 006 : 2,51 mmol/l	2,16 mmol/l
Nr. 007 : 2,1 mmol/l	2,21 mmol/l
Nr. 008 : 2,2 mmol/l	2,25 mmol/l
Nr .009 : 2.24 mmol/l	2.33 mmol/l

8,8 mg/dl = 2,2 mmol

3. Pour l'éleveur

- sûr de l'application et l'effect et juste quantité et résorption
- facile pour l'administrer pour l'éleveur donc moins de travail
- facile à suivre à l'application.

4. Sans danger

Pour l' homme

- pas de danger pour l'adsorption de la poudre . La forme Bolus n'est pas adoptée pour l' adsorption par voie orale pour ni petits et ni pour grands.
- Pas d'adsorption transcutanée de la poudre chez l'homme.
- Administrer 1 fois à l'animal avec un pistolet à bolus.